

20-092 Lublin
Obywatelska 13
tel: (81) 718-62-00, 718-62-01

lip 2018 07 25
e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl
www.wios.lublin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-LUBL 42/2018

Sygnatura protokołu	WI.703.32.2018.MS	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2016 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1682)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, Gmina M. Lublin (miejska), Powiat m. Lublin	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Dostawa ciepła do mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego Instalacje: 1 INNE	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, Gmina M. Lublin (miejska), Powiat m. Lublin	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	[REDAKTOWANE], Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	430980913	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	inny przedsiębiorca	
Rejestracja	Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101000000	
Telefon/ fax	81 741 25 10, 81 741 00 72	81 740 60 32
Adres strony internetowej:	www.lpec.pl	
Email	info@lpec.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	ISO 14001	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	Stanowisko Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDAKTOWANE]	Stanowisko Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Informacja o kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, sporządzony inaczej niż w całości.

Data rozpoczęcia kontroli	02-02-2018
Data zakończenia kontroli	15-02-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2017 r.
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
Cykl kontrolny	
Informacje zasigazowane	Nie

Przebieg kontroli, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	[REDACTED]	starszy specjalista	12/2017
Wykonujący badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

1.1. Ogólna charakterystyka

Głównym celem działalności Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. jest dostawa ciepła dla mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, kościołów, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. LPEC zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania Lublina w ciepło. Na Lubelski system ciepłowniczy składają się głównie ciepłownica zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz w Elektrociepłownia Megatek EC-Lublin Sp. z o.o.

LPEC S.A. przesyła ciepło w postaci gorącej wody własnymi sieciami ciepłowniczymi. Dostarczane ciepło zużywane na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji.

Sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Podstawę systemu stanowi układ sieci o łącznej długości ok. 450 km. 65% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii przeludowanej.

Praca w Spółce odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 14.45. Centrum Zgłoszeń LPEC S.A. czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. W pozostałych godzinach zgłoszenia przyjmuje Pogotowie Ciepłe pod nr 993. Ogółem w Spółce zatrudnionych jest 380 osób.

1.2. Gospodarka odpadami.

1.2.1. Stan formalno-prawny

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami: -decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 3 lutego 2017 r., znak: OŚ-EO-1.6221.1.2017 udzielająca pozwolenia na wytworzenie odpadów w obiektach przy ul. Puławskiej 28, ul. Ceramicznej 3 oraz w

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

[Signature]

obiektach obwodów: przy ul. Szwajcarskiej 13, ul. Czwartek 24, ul. Weteranów 13, ul. Faraona 3, ul. Nałkowskich 94, ul. Tatarakowej 8a.

Powyższa decyzja uchyla decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lutego 2007 r., znak: OŚ.V.7639/310/2006.

1.2.2. Źródła powstawania odpadów, rodzaje i ilości wytworzonych odpadów oraz sposoby ich zagospodarowania

Odpady wytwarzane są w obiektach przy ul. Ceramicznej 3, gdzie mieści się baza sprzętowo materiałowa z magazynem materiałów, serwis ciepłomierzy oraz warsztat samochodowy i remontowo – budowlany ze spawalnią. Baza przy ul. Ceramicznej obejmuje dwa budynki biurowe i jeden biurowo magazynowy oraz garaże na samochody należące do LPEC S.A.

Spółka dysponuje ogółem 55 pojazdami w tym: 8 to samochody osobowe, 39 – samochody dostawcze, 20 – samochody ciężarowe, budowlane, specjalne, w tym: 4 dźwigi, 9 samochodów ciężarowych, 7 koparko – ładowarek. Naprawy mechaniczne i obsługa bieżąca pojazdów wykonywane są w warsztacie przy ul. Ceramicznej natomiast naprawy w zakresie elektryki zleca się firmom zewnętrznym.

Odpady wytwarzane są również w obiektach obwodów przy ul. Szwajcarskiej 3 (TR1), ul. Czwartek 24 (TR2), ul. Weteranów 13 (TR3), ul. Faraona 3 (TR5), ul. Nałkowskich 94 (TR4), ul. Tatarakowej 8a (TR6). Obwody zlokalizowane są przy podstacjach tj. małych budynkach administracyjno – socjalnych, gdzie znajdują się zespoły urządzeń rozdysponowujące ciepło na poszczególne części miasta.

Odpady powstają w także wyniku prac budowlanych oraz remontowych sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Według informacji przedstawionych podczas kontroli średnio w roku realizowanych jest około 60 zadań związanych z siecią i przyłączami polegającymi na ich budowie i remontach.

W siedzibie LPEC S.A. w Lublinie przy ul. Puławskiej 28 funkcjonuje przychodnia w ramach której przyjmuje lekarz rodzinny, lekarz medycyny pracy oraz lekarz stomatolog.

W 2017 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie wytworzyło następujące rodzaje i ilości odpadów:

08 03 18 odpady toner drukarski inny niż wymieniony w 080317 – 0,075 Mg,

13 02 05*mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – 1,100 Mg,

15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 0,500 Mg,

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 0,800 Mg,

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania – 0,250 Mg,

16 01 03 zużyte opony – 1,78 Mg,

16 01 07* filtry olejowe – 0,300 Mg,

16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 - 0,080 Mg,

16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 - 0,160 Mg,

16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe – 0,300 Mg,

16 06 04 baterie alkaliczne – 0,010 Mg,

16 06 05 inne baterie i akumulatory – 0,060 Mg,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji – 0,030 Mg,

17 02 04 tworzywa sztuczne – 0,300 Mg,

17 03 01* mieszanki bitumiczne zawierające smołę – 13,20 Mg,

17 03 80 odpadowa papa – 0,180 Mg,

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 – 18,270 Mg,

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 – 3,070 Mg,

Odpady wymienione powyżej zostały przekazane na podstawie umowy firmie SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie.

Ponaczo LPEC S.A. wytworzyło i przekazało do LUB-EKO-PLUS ul. Metalurgiczna 17C w Lublinie następujące rodzaje i ilości odpadów:

16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 – 0,368 Mg,

17 02 02 szkło – 0,121 Mg,

17 04 11 kable inne niż wymienione w 170410 – 0,110 Mg,

W 2017 r. Spółka wytworzyła poza instalacją odpad o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503, w ilości 8110 Mg. Odpad został przekazany Lubelskiej Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Do Dysa 5, 20 – 149 Lublin.

W związku z działalnością przychodni na ul. Puławskiej Spółka wytworzyła również odpad o kodzie 18 01 03* inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt w ilości 0,033 Mg. Odpad został przekazany firmie UTYLIMED Sp. z o.o. ul. Turystyczna 9, 20 – 207 Lublin kartami przekazania odpadu oznaczonych numerami: 2/981/01; 2/29/02; 2/484/03; 2/487/04; 2/1164/05; 2/207/06; 2/933/07; 2/374/08; 2/612/09; 7/20/11; 7/23/12. Karty przekazania odpadu o kodzie 18 01 03* za 2017 r. stanowią **załącznik nr 2** do protokołu kontroli.

Podczas kontroli Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie nie przedłożyło dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnego odpadu medycznego, jakim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi jest wytworzony i przekazany przez Spółkę w 2017 r. odpad o kodzie 18 01 03*. Brak dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych stanowi naruszenie art. 95 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).

1.2.3. Magazynowanie odpadów

Magazynowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych miejscach na terenie bazy przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie. Odpady magazynowane są w zależności od rodzaju, w pojemnikach lub luzem, w sposób uporządkowany. Odpady pochodzące z prac budowlanych i remontowych prowadzonych w terenie odbierane są zgodnie z zawartymi umowami tj. na bieżąco, w miarę potrzeb na zgłoszenie LPEC S.A. i nie są magazynowane na dłuższy czas a jedynie do uzbierania ilości do transportu w miejscu ich wytworzenia.

Odpad o kodzie 18 01 03* wytworzony w przychodni na ul. Puławskiej są przechowywane w czerwonych, oznakowanych workach lub twardościennych pojemnikach w urządzeniu chłodniczym

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ustawionym w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub aktu prawny (art. 130, ust. 1, pkt 1) lub inny dokument (zgłoszenie, informacja, itp.)
1	Brak dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 03* wytworzonych i przekazanych w 2017 r. w ilości 0,033 Mg.	Karty przekazania odpadów za rok 2017 o numerach: 2/981/01; 2/29/02; 2/484/03; 2/487/04; 2/1164/05; 2/507/06; 2/933/07; 2/374/08; 2/612/09; 7/20/11; 7/23/12	art. 95 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Brak dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 180103*.	Art.183.ust. 3 - Ustawa o odpadach - Kto wbrew przepisowi art. 95 ust. 4, 5 lub 6 nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie podlega karze aresztu albo grzywny	[REDAKOWANE]	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Nie dotyczy.

5. Informacje końcowe

Nie dotyczy.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli nr 40.
2. Karty przekazania odpadu o kodzie 18 01 03* za 2017 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.*

W przypadku odnowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: [REDACTED]

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2108.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1.

[Handwritten signature]

Miejsce i data podpisania protokołu: Lublin, 15-02-2018

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Prezes Zarządu [REDACTED]
Wiceprezes Zarządu [REDACTED]

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Starszy specjalista
[REDACTED]
[REDACTED]

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.