

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HP-Ż-551/84/2015

Lublin, dnia 27.07.2015r
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez [REDAKTOWANO] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy - upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/42/2015 i [REDAKTOWANO] asystenta Oddziału Higieny Pracy - upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/41/2015 oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli K-0160.2/670/2015 pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin – Baza Warsztatowo - Składowa ul. Ceramiczna 3,
20-150 Lublin

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 712-01-50-496

REGON 430980913

PESEL Nie dotyczy.

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

[REDAKTOWANO] – Prezes Zarządu

[REDAKTOWANO] – Vice Prezes Zarządu

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*
(imię i nazwisko, stanowisko)

[REDAKTOWANO] – inspektor ds. BHP

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):
Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.07.2015r. godz. 10:00, 27.07.2015r. godz. 12:00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin prowadzi działalność zgodnie z PKD (2007) – 3530 Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Brak aktualnie toczącego się postępowania administracyjno-egzekucyjnego w stosunku do kontrolowanego podmiotu oraz ustaleń pokontrolnych innych jednostek kontrolnych.

Podstawowa działalność Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. to dostarczanie ciepła do odbiorców. Źródłem dostarczanego ciepła są lubelskie elektrociepłownie. Za pomocą rurociągów (większość podziemna) ciepło biegnie do wymienników, a następnie do poszczególnych odbiorców. Większość prac odbywa się w terenie. Stacjonarne stanowiska pracy znajdują się przy ul. Ceramicznej 3 – Baza Warsztatowo – Składowa.

W zakładzie zatrudnionych jest ogółem 387 pracowników, w tym 221 na stanowiskach fizycznych.

Przy ul. Ceramicznej 3 znajdują się następujące pomieszczenia pracy: warsztat samochodowy, warsztat mechaniczny, spawalnia, dział elektryczny, dział automatyki i pomiarów, punkt legalizacji przetworników przepływu, pomieszczenia biurowe, ponadto wydzielono magazyn chemiczny. W warsztacie samochodowym wykonywane są prace związane z obsługą, naprawą i konserwacją pojazdów oraz sprzętu ciężkiego. Wyposażenie pomieszczenia stanowią: szlifierka, wiertarka, wytaczarka, dźwignik kolumnowy, podnośnik, sprężarka, analizator spalin, wyważarka kół, montażownica opon, dwa kanały naprawcze. Posadzka i ściany w pomieszczeniu wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie pomieszczenia dzienne i elektryczne, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. W wydzielonym warsztacie mechanicznym zlokalizowane są tokarki, szlifierka, frezarka, wiertarka, które obecnie wyłączone są z użytku. Spawalnia posiada 2 wydzielone stanowiska spawalnicze – prace spawalnicze odbywają się incydentalnie, podczas prowadzonych egzaminów wewnętrznych. W punkcie legalizacji przetworników przepływu stosowane jest urządzenie Delfin – stanowisko kontrolne do sprawdzania przetworników przepływu do ciepłomierzy wody. Magazyn chemiczny zlokalizowany jest w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu. Niebezpieczne produkty chemiczne przechowywane są na regałach lub na paletach drewnianych. W magazynie zapewniono wentylację mechaniczną uruchamianą z zewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniu wywieszono instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy składowaniu, przechowywaniu i transporcie materiałów niebezpiecznych oraz zapewniono środek sorpcyjny na wypadek rozlania chemikaliów. Dla pracowników obsługujących magazyn zapewniono środki ochrony indywidualnej w postaci fartucha chemoodpornego, gogli i rękawic.

Pracownikom zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne, t. j. szatnia, umywalnia oraz pomieszczenie do spożywania posiłków. Szatnia wyposażona w szafy metalowe typu bhp na odzież wierzchnią i roboczą, posadzka wyłożona wykładziną pcv, ściany malowane z zachowaniem lamperii, umywalnia wyposażona w kabiny prysznicowe oraz umywalkę, obok wydzielono pomieszczenie z kabinami WC, pisuarem oraz umywalkami, ściany i posadzka w pomieszczeniach wyłożone płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu do spożywania posiłków znajdują się: stół, krzesła, urządzenie chłodnicze, szafki na naczynia i posiłki, posadzka wyłożone terakotą, ściany malowane z uwzględnieniem lamperii. We wszystkich pomieszczeniach oświetlenie dzienne i elektryczne, ogrzewanie centralne.

W zakładzie są stosowane produkty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne – rozcieńczalniki, uszczelniacze, masy zabezpieczające sklasyfikowane jako drażniące i szkodliwe. Pracodawca posiada spis stosowanych w zakładzie produktów chemicznych stwarzających zagrożenie oraz posiada ich aktualne karty charakterystyki. Karty charakterystyki dostępne są w wersji elektronicznej w wewnętrznej sieci intranet.

Pracodawca przeprowadził w październiku 2013r. badania i pomiary czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy monter c.o. - spawacz. Przeprowadzono badania i pomiary natężenia hałasu, stężenia pyłu całkowitego (frakcja wdychalna), stężenia tlenku węgla i ditlenku azotu podczas spawania elektrycznego w otulinie elementów ze stali zwykłej, spawania gazowego elementów ze stali zwykłej, spawania metodą MAG elementów ze stali zwykłej, cięcia gazowego elementów stalowych, spawania metodą TIG elementów ze stali zwykłej. Przeprowadzone badania i pomiary nie wykazały przekroczeń najwyższych dopuszczalnych normatywów higienicznych. Pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i wpisuje wyniki przeprowadzanych pomiarów do kart badań i pomiarów.

Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy. W trakcie kontroli oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku mechanik pojazdów samochodowych, serwisant ciepłomierzy, spawacz warsztatowy, robotnik magazynowy. W przedłożonej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zostały uwzględnione następujące informacje: ogólna charakterystyka stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych urządzeń i wykonywanych zadań, występujące na danym stanowisku zagrożenia, stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, osoby pracujące na danym stanowisku; wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracownicy zostali zapoznani są z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, co poświadczili własnoręcznym podpisem.

Pracodawca zapewnił pracownikom dostęp do instrukcji stanowiskowych bhp.

Pracodawca zapewnia pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej – ochronniki słuchu, gogle ochronne, rękawice robocze różnego rodzaju, przyłbice, rękawice i fartuchy spawalnicze, kaski ochronne.

Odpady z zakładu, w tym odpady zanieczyszczone chemikaliami gromadzone są w wydzielonych, oznakowanych miejscach na terenie zakładu i odbierane przez firmę Sita Wschód ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin na podstawie zawartej umowy nr LZU/88/2014 z dnia 05.06.2014 i aneksu Nr 2 z dnia 22.05.2015r.

Pracodawca zapewnił system udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – apteczki pierwszej pomocy zlokalizowane w zakładzie wyposażone są w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, przylepce, bandaż, woda utleniona), przy apteczkach znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz nazwiska osób przeszkolonych i upoważnionych do jej udzielania.

Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (własny lekarz zakładowy).

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy nr SK/S/K/09-85/HP

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy.

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdanie z badań nr 223/2013 z dnia 18.10.2013r. przeprowadzonych przez LUKSLAB Punkt obsługi BHP S.C. Plac Zamkowy 6a/7, 20-121 Lublin. Nr akredytacji AB 1225.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Orzeczenia lekarskie pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Instrukcje stanowiskowe bhp.

Rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarów.

Spis stosowanych niebezpiecznych produktów chemicznych oraz ich karty charakterystyki.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli:

Nie dotyczy.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Kopia sprawozdania z badań nr 223/2013 z dnia 18.10.2013r. przeprowadzonych przez LUKSLAB Punkt obsługi BHP S.C. Plac Zamkowy 6a/7, 20-121 Lublin. Nr akredytacji AB 1225.

Kopia karty charakterystyki produktu o nazwie Daltofoam TE 34201.

Kopia karty charakterystyki produktu o nazwie Suprasec 5005.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli

Wnoszę/nie wnoszę** wykonanie uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ... ☐ nie nałożono/ ☐ nałożono** mandat karny na

..... (imię i nazwisko, stanowisko)
..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** Poprawek i uzupełnień nie naniesiono.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu ☐ został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

☐ Dokonano/ ☐ nie dokonano** wpisu w ☐ książce kontroli**

Data i godz. zakończenia kontroli: 23.07.2015r. godz. 13:00
27.07.2015r. godz. 13:00

Łączny czas kontroli: 4 godz.

.....
inspektor ds. BHP
.....
(podpis i/lub pieczęć strony przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

**LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Lublinie 20-822 Lublin ul. Puławska 28
REGON 430980913 • NIP 712-01-50-496
Kapitał zakładowy 102 225 000 zł PLN
(wpłacony w całości)
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 000042350

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i/lub pieczęć osób kontrolujących)